Imprimante Tout-en-un sans fil HP Smart Tank 615








Cette imprimante sans cartouche assure une qualité sans compromis et offre jusqu'à 3 ans de cartouches d'encre inclus dans la boîte.² Bénéficiez de connexions plus rapides avec le Wi-Fi double bande,³ et de l'impression mobile facile avec l'application HP Smart.^{4,5}

Points forts

- Technologie CISS: imprimante sans cartouche à la conception innovante
- Impression, copie, numérisation, sans fil, ADF, télécopie
- Plusieurs années d'impression incluses dans l'emballage (jusqu'à 18 000 pages en noir et blanc ou 8 000 pages de couleur)
- Recharge facile et propre



Imprimante à encre innovante, sans cartouche : pour des impressions de grand volume et à faible coût

- Jusqu'à 18 000 pages en noir et blanc ou jusqu'à 8 000 pages de couleur incluses dans l'emballage.⁶
- Surveillez et maintenez facilement les niveaux d'encre avec une conception de réservoir intégré et un capteur d'encre automatique.
- Recharge automatique rapide avec bouteilles grande capacité, refermables et sans éclaboussures.⁷
- Têtes d'impression facilement remplaçables.
- Jusqu'à 3 ans de garantie gratuite.

Connexions plus rapides, productivité simplifiée, où que vous soyez

- La liberté de travailler de quasiment partout avec HP Smart, la meilleure application d'impression mobile de sa catégorie.⁴
- Optimisez les tâches répétitives à l'aide de raccourcis personnalisables grâce à la fonction Smart Tasks.⁴
- Bénéficiez de connexions plus rapides, plus fiables avec le Wi-Fi® double bando.³
- Bénéficiez de vitesses jusqu'à 38 % plus rapides par rapport au modèle HP Ink Tank.⁸
- Travaillez rapidement avec le chargeur automatique de 35 pages.⁹

La technologie CISS offre la meilleure qualité d'impression de sa catégorie

- Profitez de milliers d'impressions de haute qualité incluses dans l'emballage, à la maison comme au bureau.
- Vous pouvez compter sur du texte net et sombre et sur des graphismes aux couleurs vives pour toutes vos impressions.
- Imprimez des photos qui résistent à la décoloration et qui durent. 10
- Créez des brochures, des dépliants, des photos sans bordures, ainsi que d'autres documents qui ont fière allure.

Caractéristiques techniques

Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie, chargeur automatique de documents, sans fil
Technologie d'impression	Jet d'encre thermique HP
Performance d'impression	Noir (A4, ISO): Jusqu'à 11 ppm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 5 ppm; économie sombres (A4): Jusqu'à 22 ppm; économie couleur (A4): Jusqu'à 16 ppm
Première page imprimée	Noir (A4, prêt): Vitesse : 14 s; Couleur (A4, prêt): Vitesse : 21 s
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus; Couleur (optimal): Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés couleur (si impression depuis un ordinateur et entrée 1 200 ppp)
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 1 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 400 à 800
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Non
Langages standards de l'imprimante	Interface graphique HP PCL 3
Zone d'impression	$ \begin{tabular}{lll} \textbf{Marges d'impression:} Haut: $$3$ mm, Bas: $$3$ mm, Gauche: $$3$ mm, Droite: $$3$ mm; \end{tabular} \begin{tabular}{lll} \textbf{Zone} & $
Impression sans bordure	Oui (jusqu'à 8,5 x 11 pouces, 210 x 297 mm)
Nombre de fournitures	4 (1 bouteille d'encre noire, jeu de 3 bouteilles d'encre de couleur)
Impression recto verso	Manuel (avec prise en charge des pilotes)
Vitesse de copie	Noir (A4, ISO): Jusqu'à 10 cpm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 2 cpm
Spécifications du copieur	Paramètres du photocopieur: Nombre de copies, redimensionnement, qualité, éclair(issement/assombrissement, taille de papier, type de papier, copie de pièce didentité, assemblage, amélioration; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 ppp; Réduction/Agrandissement: ajustement à la page
Vitesse de numérisation	Normal (A4): Jusqu'à 3 ppm (200 ppp, couleur); Jusqu'à 5 Ppm (200 ppp, noir et blanc)
Formats de fichiers pour la numérisation	JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
Spécifications du scanner	Type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents (en option); Modes d'entrée du scanner: Numérisation panneau avant; Copie; Télécopie; Logiciel HP; EWS; Version Tiyain; Version 1 Vain; Version 1 Vain; Version 1 Vain; Messaner à plat); 21 5 x 297 mm; Format de unmérisation maximum (chargeur automatique de document, métrique); 216 x 336 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1 200 ppp
Fonctions de numérisation avancées	Non
Zone de numérisation	Format maximale du support (à plat): 216 \times 297 mm; Format maximale du support (à chargeur): 216 \times 356 mm
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256
Envoi numérique	Standard: Numérisation quotidienne (numérisation vers PDF); HP Smart Tasks
Télécopier	Oui, couleur
Spécifications du télécopieur	Résolution de télécopie : Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp;
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Non
Vitesse du processeur	800 MHz
Connectivité	Standard: 1 port Wi-Fi Direct; 2 ports USB 2.0 haut débit (périphérique)
Sans fil	Oui, Wi-Fi 802.11 b/g/n double bande auto-réparateur intégré, sans fil direct
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint ; Service d'impression Mopria ; Plug-in HP Print Service (impression Android) ; Google Cloud Print™ ; Impression directe Wi-Fi
Fonctionnalités réseau	Oui (via le Wi-Fi)
Mémoire	Standard: 256 Mo; Mémoire intégrée
Nombre de bacs papier	Standard: 1
Types de supports	Papier ordinaire, papiers mats pour brochure, papiers brillant pour brochure, papiers photo, enveloppes, autres papiers jet d'encre spéciaux

Format du support	Personnalisée (métrique): De 76,2 x 127 mm à 215,9 x 355,6 mm Prise en charge (mètres): A4; B5; A6; Enveloppe DL
Poids du support, pris en charge	Papier ordinaire : 60 à 90 g/m²; Enveloppes : 75 à 90 g/m²; Cartes : jusqu'à 200 g/m²; Papier photo : jusqu'à 300 g/m²
Capacité d'entrée papier	Standard: Jusqu'à 100 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, Jusqu'à 35 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes étiquettes: Jusqu'à 10 feuilles Cartes: Jusqu'à 30 cartes
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 30 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes étiquettes: Jusqu'à 10 feuilles Cartes: Jusqu'à 30 cartes
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave;
Configuration minimale requise	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7:32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Mac: OS X v10.11 El Capitan et supérieur, accès à Internet
Logiciels fournis	Disponible à partir de http://www.support.hp.com/drivers
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum : 449 x 373 x 198 mm; Maximum : 449 x 605,65 x 258,7 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	495 x 238 x 480 mm
Poids de l'imprimante	6,19 kg
Poids du carton/paquet	8,5 kg
Environnement d'exploitation	Température: 5 à 40°C Humidité: 20 à 80 % d'humidité relative
Conditions de stockage	Température: -40 à 60°C Humidité: HR entre 5 et 90 % (sans condensation)
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,4 B(A) Pression acoustique émise: 50 dB
Alimentation	Exigences: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Usage: 0,11 Watts (Arrêt manuel), 3,82 Watts (Prêt), 0,71 Watt (Veille); Consommation d'électriclé typique: 0,17 Whi/Semaine; Type d'alimentation électrique: Intégré en interne
Certifications	CISPR 32:2015/EN 55032:2015, Classe B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000- 3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Russie)
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Non
Pays d'origine	Fabriqué en Chine
Panneau de commandes	Écran tactile MGD (graphique monochrome) de 5,59 cm (2,2 pouces), bouton d'alimentation, bouton tactile (Accueil, Aide, Retour)
Contenu de l'emballage	VOF71A: HP Smart Tank Plus 615; HP GT53X. Boutelle d'encre noire authentique de 135 ml (x 3); HP GT52 Boutelle d'encre oyan authentique; HP GT52 Boutelle d'encre magenta authentique; HP GT52 Boutelle d'encre jaune authentique; Notic de précaution concernant l'encre; Fiche pour le ré-emballage; Guide de onfiguration; quide de référence, Brochure sur les réglementations; Corton d'alimentation, Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez le site http://www.hr.pc.om/go/learnaboutsupplies
Consommables, marché secondaire ou consommables, remplacement	1VV21AE Bouteille d'encre noire HP GT53XL authentique (135 ml) MOH54AE Bouteille d'encre van HP GT52authentique MOH5AE Bouteille d'encre magenta HP GT52 authentique MOH56AE Bouteille d'encre jaune HP GT52 authentique GZ417AE Tête d'impression noire 6ZA17AE HP GZA18AE Tête d'impression 3 couleurs GZA18AE HP GT
Service et Assistance	UC3C1E Service HP pour imprimantes Smart Tank 610 - Échange standard - 3 ans UA\$C0E Service HP pour imprimantes Smart Tank 610 - Échange le jour ouvré suivant - 3 ans UA\$C2E Service HP pour imprimantes Smart Tank 610 - Retour atelier - 3 ans UA\$C2E Service HP pour imprimantes Smart Tank 610 - Retour atelier - 3 ans (UA3C1E : álgoponible dans tous les pays de la zone EMEA à l'exception du M0, de l'Afrique, de l'Afrique du Sud, d'Israël, de la Turquie, UA\$C0E : disponible en Autriche, Belgique, Damemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, République Tchèque, Grèce, Hongrie, Pologne, Slovaquie, UA\$C2E disponible en Russie, au M0, en Afrique, en Afrique du Sud en Israël, en Turquie)
Garantie	Garantie standard d'un an ou garantie limitée à 30 000 pages et bénéficiez d'une garantie prolongée de 3 ans dés votre inscription à http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Périodes de garantie distinctes pour les pièces remplaçables par l'utilisateur.

Notes de bas de page

Notes de Das Ge page

1. Ia mellieure qualité d'impression de sa catégorie sur papier ordinaire et photo à Taide d'ancres OBA par rapport à la majorité des plates-formes à réservoir dence OSS DEM non HP d'un prix inférieur à 449.99.€. Selon la part de marché publiée pour le 1 et trimestre (1) 2019. Hardcopy Peripherals Tocker, version (1) 2019. Les résultats des texts sont crimalites pour la même plate-forme avec d'ifferents mobilées sultiannt la même formule d'encre OEM. Les imprimantes HP Smart Tank sont aussi désignées par la marque HP Smart Tank Plus dans certaines régions. Détail dans le rapport du laboratoire de mai 2019 établi par Keypoint Intelligence - Buyers Labu villaisant des normes DEM. Consultée si est http://www.bp.pom/intelligence com/bpssmartantaplus.

2 Résultats basés sur une consommation de 200 pages par mois. Le rendement réel voir considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Moyenne basée sur la norme ISQ/CEI 24711 ou sur une méthodologie de test HP et une impression continue. Au démarrage, l'imprimante utilise une partie de lencre des boutelles fourines. Pour e-navoir plus, consultée 2 les the tyti/www.hp.com/igo/mobileprinting.

3 Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5.0 GHz. Pour en savoir plus, consultez les les http://www.hp.com/igo/mobileprinting.

4 Necessite le téléchargement de Capplication HP Smart. Pour des informations plus détaillées sur les origines les parties de l'étéchargement de Capplication HP Smart. Pour des informations plus détaillées sur les capitales de l'étéchargement de l'application HP Smart. Pour des informations plus détaillées sur les applications dimpression mobile GH destinéers aux migrantaires les patients de l'étéchargement de l'application HP Smart. Pour des informations plus détaillées sur les applications d'une partie des papicitations d'une partie de













© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

